

# RENAULT MASTER ФУРГОН



цена от

# 3 294 000 Р\*

на автомобили производства 2022 г.

	передний привод	полная масса (кг)	объем грузового отсека (м <sup>3</sup> )	двигатель / трансмиссия	цена, руб.
L1	L1H1	2 490	7,8	2,3 л, 125 л.с., МКП6	3 294 000
	L1H1	3 500	7,8	2,3 л, 125 л.с., МКП6	3 484 000
L2	L2H2	2 490	10,3	2,3 л, 125 л.с., МКП6	3 344 000
	L2H2	3 500	10,3	2,3 л, 125 л.с., МКП6	3 534 000
L3	L3H2	2 490	12,5	2,3 л, 125 л.с., МКП6	3 395 000
	L3H2	3 500	12,5	2,3 л, 125 л.с., МКП6	3 585 000
	L3H3	2 490	14,1	2,3 л, 125 л.с., МКП6	3 434 000
	L3H3	3 500	14,1	2,3 л, 125 л.с., МКП6	3 624 000
<b>задний привод</b>					
L3	L3H2	3 500	11,8	2,3 л, 150 л.с., МКП6	3 923 000
	L3H3	3 500	13,5	2,3 л, 150 л.с., МКП6	3 957 000
L4	L4H3	3 500	15,8	2,3 л, 150 л.с., МКП6	4 007 000
	L4H3	4 500	15,8	2,3 л, 150 л.с., МКП6	4 058 000

\* рекомендованная максимальная цена на версию l1h1 передний привод 2490 кг. цены указаны по состоянию на март 2022 года с учетом стоимости доставки автомобиля со склада производителя в россии до официального дилера. указанные цены могут отличаться у официальных дилеров. зао (рено россия) напрямую не занимается реализацией автомобилей, а осуществляет их продажу через дилерскую сеть. данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой (ст. 437 гк рф). дилер вправе продавать автомобили тех комплектаций и с тем дополнительным оборудованием, которые ему доступны на момент обращения клиента. в случае отсутствия у дилера автомобиля конкретной версии, клиент вправе оставить соответствующий заказ у дилера, и такой автомобиль будет доставлен ему с учетом времени его производства и транспортировки до местонахождения дилера.

# БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

	L1H1, L2H2, L3H2, L3H3 передний привод	L3H2, L3H3, L4H3 задний привод
<b>ДИЗАЙН</b>		
16" стальные диски и колпаки колес Mini	•	•
Решетка радиатора с хромированной окантовкой	•	•
C-образные светодиодные дневные ходовые огни	•	•
<b>УПРАВЛЕНИЕ</b>		
Бортовой компьютер	•	•
Гидроусилитель руля	•	•
Сдвоенные задние колеса	—	•
<b>БЕЗОПАСНОСТЬ</b>		
ЭРА ГЛОНАСС	•	•
Передняя подушка безопасности водителя	•	•
ABS + AFU (система помощи при экстренном торможении)	•	•
Индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя	•	•
Трехточечные ремни безопасности с преднатяжителями и регулировкой по высоте (для водителя и бокового пассажира)	•	•
Система курсовой устойчивости ESP, включающая в себя систему помощи при трогании в гору Hill Start Assist	•	•
<b>КОМФОРТ</b>		
Одиночное сиденье водителя с подлокотником и регулировкой по высоте	•	•
2-местное переднее пассажирское сиденье	•	•
Подголовники, регулируемые по высоте, на передних сиденьях	•	•
Регулировка руля по высоте	•	•
Передний отопитель, 4-скоростной вентилятор салона, система рециркуляции воздуха в салоне	•	•
Центральный замок с дистанционным управлением (ключ с двумя кнопками)	•	•
Тканевая обивка сидений серого цвета, с гладкой текстурой	•	•
Закрывающийся перчаточный ящик (охлаждаемый, если с кондиционером)	•	•
Сплошная металлическая перегородка (с обивкой со стороны салона)	•	•
Передние электростеклоподъемники	•	•
Наружные зеркала с электроприводом и обогревом	•	•
Датчики света и дождя	•	•
Две лампы подсветки в грузовом отсеке	•	•
Генератор тока 185 А	•	•
<b>КУЗОВ И ГРУЗОВОЙ ОТСЕК</b>		
Левая цельнометаллическая часть кузова	•	•
Правая цельнометаллическая сдвижная дверь	•	•
Задние неостекленные распашные двери, открывающиеся на 180°	•	•
Отделка грузового отсека оргалитом: стены в половину высоты	•	•
Крепежные кольца в полу грузового отсека	•	•
Задняя подножка	—	•
<b>АДАПТАЦИЯ К РОССИЙСКИМ УСЛОВИЯМ</b>		
Адаптация двигателя к запуску в холодном климате	•	•
Защита двигателя и проводящих путей	•	•
Топливный бак 100 л	•	•
Запасное колесо	•	•
Передние и задние брызговики	•	•

• = серийно; — = не предлагается.

компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографиях, представленных в публикации. информация данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, и не является официальной офертой.

# ОПЦИИ

№	ОПЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ	НЕСОВМЕСТИМАЯ ОПЦИЯ	ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД*	ЗАДНИЙ ПРИВОД*
1	<b>Пакет «Комфорт»:</b> Кондиционер с фильтром тонкой очистки; Круиз-контроль; Водительское сиденье с поясничной регулировкой			59 000	59 000
2	<b>Пакет «Электро»:</b> Противотуманные фары; Подогрев водительского сиденья; Передние электростеклоподъемники, импульсный со стороны водителя; Камера заднего вида (с проекцией изображения в салонное зеркало заднего вида)			56 000	56 000
3	<b>Пакет «Безопасность 1»:</b> Передняя подушка безопасности пассажира (отключаемая); Боковая подушка безопасности со стороны водителя	38 или 39	23, 37, 5, 31, 32	25 000	25 000
4	<b>Пакет «Безопасность 2»:</b> Передняя подушка безопасности пассажира (отключаемая); Боковые подушки безопасности (для водителя и переднего пассажира)	27 или 28, 38 или 39	25, 26, 23, 37, 5, 31, 32	30 000	30 000
5	<b>Пакет «Профи»:</b> Зеркало обзора слепой зоны со стороны пассажира; Выдвижной столик со стороны переднего пассажира + держатель для стакана увеличенного размера		3, 4	12 000	12 000
<b>ДИЗАЙН</b>					
6	Окраска «металлик»			19 000	19 000
7	Колпаки колес Maxi			4 000	—
8	Тканевая обивка сидений серого цвета, с клетчатой текстурой			1 000	1 000
9	Кожаная обивка сидений (эко-кожа)	25 или 27 или 28	26, 3, 4, 2, 24, 29	7 000	7 000
10	<b>Пакет «Хром»:</b> Хромированная окантовка воздуховодов и рычага МКПП + Хромированная решетка радиатора			5 000	5 000
<b>КОМФОРТ</b>					
11	Кондиционер с фильтром тонкой очистки		64	43 000	43 000
12	Круиз-контроль			5 000	5 000
13	Противотуманные фары			8 000	8 000
14	Зеркало обзора слепой зоны со стороны пассажира			5 000	5 000
15	Камера заднего вида (с проекцией изображения в салонное зеркало заднего вида)			36 000	30 000
16	Блокировка внутренних ручек дверей			12 000	12 000
17	Ключ «свободные руки» (с дистанционным распознаванием) с 2-мя кнопками			13 000	13 000
18	Ключ с 3-мя кнопками			4 000	4 000
19	Дополнительный (третий) ключ			8 000	8 000
20	Водительское сиденье с поясничным подпором			2 000	2 000
21	Подressоренное сиденье водителя <sup>1</sup>		22, 3, 4, 1, 9	48 000	48 000
22	Подогрев сиденья водителя		9	12 000	12 000
23	2-х местное пассажирское сиденье с возможностью трансформации в поворотный столик		4, 27, 28, 29	5 000	5 000
24	1-местное пассажирское сиденье с подлокотником и регулировкой по высоте		25, 26	2 000	2 000
25	1-местное пассажирское сиденье с подлокотником и регулировкой по высоте, с поясничным подпором		25, 26	3 500	3 500
26	Подогрев 2-х передних сидений (водителя и 1-местного сиденья пассажира)	27 или 28	9, 26, 25	16 000	16 000
27	Верхний центральный отсек на передней панели, закрывающийся			3 500	3 500
28	Держатель для планшета		39, 3, 4	4 500	4 500
29	Выдвижной столик со стороны переднего пассажира + держатель для стакана увеличенного размера		3, 4	7 000	7 000
30	Закрывающийся перчаточный ящик, выдвижной, вмещает формат А4			4 000	4 000
31	Пепельница + прикуриватель			2 000	2 000

— = не предлагается

<sup>1</sup>недоступно для версий полной массой 2 490 кг

\*рекомендованная розничная цена (руб.), вкл. НДС

# ОПЦИИ

№	МУЛЬТИМЕДИА И ТЕХНОЛОГИИ	ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ	НЕСОВМЕСТИМАЯ ОПЦИЯ	ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД*	ЗАДНИЙ ПРИВОД*
32	Аудиосистема Radio Connect, с MP3, USB, без CD, Bluetooth, AUX с поддержкой приложения R&GO			19 000	19 000
33+ 34	Мультимедийная система MediaNav 4.0 с навигацией, Bluetooth и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto		31	31 000	31 000
35	Беспроводная зарядка для смартфона	38 или 39	37	8 000	8 000
<b>ПЕРЕГОРОДКИ</b>					
36	Металлическая перегородка с окном			10 000	10 000
37	Металлическая перегородка с окном с решеткой		20	13 000	13 000
<b>ГРУЗОВОЙ ОТСЕК И ДВЕРИ</b>					
38	<b>Стеклопакет «Фикс»:</b> Правая сдвижная дверь с фиксированным стеклом; Левая часть кузова с фиксированным стеклом; Остекленная задняя часть кузова; Задние остекленные распашные двери, открывающиеся на 180°		51, 20	28 000	28 000
39	<b>Стеклопакет «Полный»:</b> Правая сдвижная дверь с открывающимся стеклом; Левая часть кузова с открывающимся стеклом; Остекленная задняя часть кузова; Задние остекленные распашные двери, открывающиеся на 180°		51, 20	38 000	38 000
40	Задние неостекленные распашные двери, открывающиеся на 270° <sup>2</sup>		62	12 000	12 000
41	Задние остекленные распашные двери, открывающиеся на 180°		20	8 000	8 000
42	Задние остекленные распашные двери, открывающиеся на 270° <sup>2</sup>		20	12 000	12 000
43	Отделка грузового отсека деревом: стены в половину высоты		52	25 000	25 000
44	Отделка пола грузового отсека деревом <sup>1</sup>			19 000	19 000
45	Отделка грузового отсека деревом: пол и стены в полную высоту <sup>1</sup>		60, 61, 54, 56, 55, 57, 45, 44	71 000	71 000
46	Крепежные кольца на стенах грузового отсека			5 000	5 000
47+ 48	Правая сдвижная дверь с фиксированным стеклом и левая часть кузова напротив двери с фиксированным стеклом		51, 20	21 000	21 000
49+ 50	Правая сдвижная дверь с открывающимся стеклом и левая часть кузова напротив двери с открывающимся стеклом		51, 20	33 000	33 000
51	Левая сдвижная цельнометаллическая дверь <sup>1</sup>		44, 45, 56, 54, 20	34 000	34 000
52+ 53	Левая и правая сдвижные двери с фиксированным стеклом <sup>1</sup>		51, 20	47 000	47 000
54+ 55	Левая и правая сдвижные двери с открывающимся стеклом <sup>1</sup>		51, 20	60 000	60 000
56	Обогрев задних стекол	47 или 48	20, 46	4 000	4 000
57	Светодиодные лампы подсветки в грузовом отсеке			2 000	2 000
58	Задняя подножка			12 000	12 000/—
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>					
59	Сцепное устройство (фаркоп) с проводкой <sup>1</sup>			17 000	17 000
60+ 61	Отбор мощности на двигателе + проводка с разъемом с 6 контактами	1, 11 (для заднеприводных версий)	1, 11 (для переднеприводных версий)	20 000	20 000
62	Проводка с разъемом с 6 контактами			8 000	8 000
63	Дополнительный разъем для подключения к сети			11 000	11 000
64	Розетка на 12 В в грузовом отсеке			8 000	8 000
65	Блокировка заднего дифференциала <sup>1</sup>			—	36 000
66	2 дополнительные накладные механические замка на открывающиеся двери грузового отсека (правую сдвижную и задние двери)		44, 45, 59, 47, 48, 54, 61, 43	36 000	36 000
67	Сигнализация с датчиками периметра и объема (салон, грузовой отсек, от погрузки на эвакуатор)		69	25 000	25 000

— = не предлагается.

1 - недоступно для версий полной массой 2 490 кг

2 - недоступно для версий L1H1

\* рекомендованная розничная цена (руб.), вкл. ндс

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Версии полной массой 2 490 кг

	L1 H1	L2 H2	L3 H2	L3 H3
Привод	Передний			
Двигатель, л	2,3			
Коробка передач	МКП6			
<b>ДВИГАТЕЛЬ</b>				
Рабочий объем, см <sup>3</sup>	2299			
Число цилиндров/клапанов	4/16			
Максимальная мощность по нормам ЕЭС, кВт (по DIN, л.с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	92 (125) / 3500			
Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Н·м / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	310 / 1500			
Тип впрыска	Common Rail			
Тип топлива	Дизель			
Экологический класс	Евро-5			
Рулевое управление	С гидроусилителем			
Диаметр разворота (от бордюра до бордюра), м	12	13,6	15,7	15,7
Диаметр разворота (от стены до стены), м	12,5	14,1	16,2	16,2
<b>КОРОБКА ПЕРЕДАЧ</b>				
Тип коробки передач	Механическая			
Передаточные числа	I -	4,182		
	II -	2,235		
	III -	1,387		
	IV -	0,976		
	V -	0,756		
	VI -	0,596		
	Задний ход	3,273		
	Главная передача	4,188		
<b>ПОДВЕСКА</b>				
Передняя подвеска	независимая, пружинная, типа Макферсон			
Задняя подвеска	зависимая, рессорная, с гидравлическими			
<b>КОЛЕСА И ШИНЫ</b>				
Размерность шин	225/65 R16			
<b>ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА</b>				
Передних колес	Дисковые, диаметр 302 мм			
Задних колес	Дисковые, диаметр 305 мм			
<b>РАСХОД ТОПЛИВА*</b>				
Выброс CO <sub>2</sub> , гр/км	211	215	215	215
В городском цикле, л/100 км	9,5	9,6	9,6	9,6
В загородном цикле л/100 км	7,1	7,3	7,3	7,3
В смешанном цикле л/100 км	8,0	8,1	8,1	8,1
Размер топливного бака, л	100			

\* данные о расходе топлива получены в результате проведения сертификационных испытаний по методике правил еек оон № 101 и/или соответствующей директивы ес. в реальных условиях эксплуатации автомобиля значения расхода топлива могут отличаться.

компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографиях, представленных в публикации. информация данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, и не является официальной офертой.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Версии полной массой 2 490 кг

	L1 H1	L2 H2	L3 H2	L3 H3
<b>МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>				
Грузоподъемность (расчетное значение), кг	599-465	525-405	445-336	425-335
Снаряженная масса (по ГОСТ Р 52051-2003, с учетом веса водителя), кг»	1891-2025	1965-2085	2045-2154	2065-2155
Допустимая полная масса (без прицепа), кг	2490	2490	2490	2490
<b>ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ</b>				
Габаритная длина	5048	5548	6198	6198
Габаритная высота	2310	2499	2549	2815
Габаритная ширина без/с наружными зеркалами	2070/2470			
Передний/задний свес	869/1024			
Колея передних/задних колес	1750/1730			
Колесная база	3182	3682	4332	4332
Минимальный дорожный просвет	186	172	172	169
<b>ГРУЗОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ</b>				
Объем грузового отделения, м3	7,8	10,3	12,5	14,1
Длина грузового отделения (погрузочной зоны) по полу	2583	3083	3733	3733
Длина грузового отделения на высоте 1,1 м	2530	3030	3680	3680
Внутренняя высота грузового отделения от пола до обивки крыши»	1700	1894	1894	2144
Ширина грузового отделения	1765			
Внутренняя ширина между колесными арками	1380			
<b>СДВИЖНЫЕ БОКОВЫЕ ДВЕРИ</b>				
Ширина проема боковой сдвижной двери	1050	1270	1270	1270
Высота проема боковой сдвижной двери	1581	1780	1780	1780
<b>ЗАДНИЕ ДВЕРИ</b>				
Ширина проема на высоте 169 мм от пола	1580			
Высота проема задних дверей	1627	1820	1820	1820
Высота порога грузового отделения	550	548	543	542

\* данные о расходе топлива получены в результате проведения сертификационных испытаний по методике правил еек оон № 101 и/или соответствующей директивы ес. в реальных условиях эксплуатации автомобиля значения расхода топлива могут отличаться.  
компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографиях, представленных в публикации. информация данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, и не является официальной офертой.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Версии полной массой 3 500 кг и 4 500 кг

	L1H1	L2H2	L3H2	L3H3	L3H2	L3H3	L4H3	L4H3
Привод	Передний				Задний			
Двигатель, л					2,3			
Коробка передач					МКП6			
<b>ДВИГАТЕЛЬ</b>								
Рабочий объем, см <sup>3</sup>					2299			
Число цилиндров/клапанов					4/16			
Максимальная мощность по нормам ЕЭС, кВт (по DIN, л.с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	92 (125) / 3500				110 (150) / 3500			
Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Н·м / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	310 / 1500				350 / 1500			
Тип впрыска	Common Rail							
Тип топлива	Дизель							
Экологический класс	Евро-5							
Рулевое управление	С гидроусилителем							
Диаметр разворота (от бордюра до бордюра), м	12	13,6	15,7	15,7	13,6	15,7	15,7	15,7
Диаметр разворота (от стены до стены), м	12,5	14,1	16,2	16,2	14,1	16,2	16,2	16,2
<b>КОРОБКА ПЕРЕДАЧ</b>								
Тип коробки передач	Механическая				Механическая			
Передаточные числа	I -	4,182			3,636			
	II -	2,235			1,875			
	III -	1,387			1,261			
	IV -	0,976			0,923			
	V -	0,756			1,000			
	VI -	0,596			0,564			
	Задний ход	3,273			3,273			
	Главная передача	4,188			4,182			
<b>ПОДВЕСКА</b>								
Передняя подвеска	независимая, пружинная, типа Макферсон							
Задняя подвеска	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами							
<b>КОЛЕСА И ШИНЫ</b>								
Размерность шин	225/65 R16				225/65 R16	225/65 R16	225/65 R16	195/75 R16
<b>ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА</b>								
Передних колес	Дисковые, диаметр 302 мм							
Задних колес	Дисковые, диаметр 305 мм							
<b>РАСХОД ТОПЛИВА*</b>								
Выброс CO <sub>2</sub> , гр/км	211	215	215	215	245	245	245	245
В городском цикле, л/100 км	9,5	9,6	9,6	9,6	10,0	10,0	10,0	10,0
В загородном цикле л/100 км	7,1	7,3	7,3	7,3	8,9	8,9	8,9	8,9
В смешанном цикле л/100 км	8,0	8,1	8,1	8,1	9,3	9,3	9,3	9,3
Размер топливного бака, л	100							

\* данные о расходе топлива получены в результате проведения сертификационных испытаний по методике правил еак оон № 101 и/или соответствующей директивы ес. в реальных условиях эксплуатации автомобиля значения расхода топлива могут отличаться.

компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографиях, представленных в публикации. информация данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, и не является официальной офертой.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Версии полной массой 3 500 кг и 4 500 кг

	L1H1	L2H2	L3H2	L3H3	L3H2	L3H3	L4H3	L4H3
<b>МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>								
Грузоподъемность (расчетное значение), кг	1602-1301	1538-1211	1448-841	1408-807	1448-841	1408-807	1052-708	2052-1708
Снаряженная масса (по ГОСТ Р 52051-2003, с учетом веса водителя), кг»	1898-2199	1962-2289	2052-2659	2092-2693	2052-2659	2092-2693	2448-2792	2448-2792
Допустимая полная масса (без прицепа), кг	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	4500
Максимально разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой, кг	2500	2500	2500	2500	3000	3000	3000	3000
Максимально разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системы, кг	750	750	750	750	750	750	750	750
Максимальная масса автопоезда, кг	6000	6000	6000	6000	6500	6500	6500	7500
<b>ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ</b>								
Габаритная длина	5048	5548	6198	6198	6198	6198	6848	6848
Габаритная высота	2310	2499	2549	2815	2549	2815	2808	2808
Габаритная ширина без/с наружными зеркалами	2070/2470							
Передний/задний свес	869/1024				869/1674			
Колея передних/задних колес	1750/1730					1750/1620		
Колесная база	3182	3682	4332	4332	3682	3682	4332	4332
Минимальный дорожный просвет	186	178	178	169	181	181	167	167
<b>ГРУЗОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ</b>								
Объем грузового отделения, м3	7,8	10,3	12,5	14,1	11,8	13,5	15,8	15,8
Длина грузового отделения (погрузочной зоны) по полу	2583	3083	3733	3733	3733	3733	4383	4383
Длина грузового отделения на высоте 1,1 м	2530	3030	3680	3680	3680	3680	4330	4330
Внутренняя высота грузового отделения от пола до обивки крыши»	1700	1894	1894	2144	1798	2048	2048	2048
Ширина грузового отделения	1765							
Внутренняя ширина между колесными арками	1380				1080			
<b>СДВИЖНЫЕ БОКОВЫЕ ДВЕРИ</b>								
Ширина проема боковой сдвижной двери	1050	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270
Высота проема боковой сдвижной двери	1581	1780	1780	1780	1684	1684	1684	1684
<b>ЗАДНИЕ ДВЕРИ</b>								
Ширина проема на высоте 169 мм от пола	1580				1580			
Высота проема задних дверей	1627	1820	1820	1820	1724	1724	1724	1724
Высота порога грузового отделения	550	548	543	542	706	704	700	700

\* Данные о расходе топлива получены в результате проведения сертификационных испытаний по методике Правил ЕЭК ООН № 101 и/или соответствующей Директивы ЕС. В реальных условиях эксплуатации автомобиля значения расхода топлива могут отличаться.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографиях, представленных в публикации. Информация данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, и не является официальной офертой.